


Essais thérapeutiques

Cancer du rein



Gaël Deplanque

Service d'oncologie, Groupe hospitalier Paris-Saint-Joseph, Paris

<Gdeplanque@hpsj.fr >

Les thérapies anti-angiogéniques ont fait leur entrée dans la pratique courante de prise en charge du cancer du rein dont elles sont devenues un des éléments majeurs. Après le sunitinib et le sorafénib, la fin de l'année 2007 voit l'entrée en lice du temsirolimus et enfin du bevacizumab en association à l'interféron.

Il n'est donc pas étonnant de voir se multiplier les essais thérapeutiques des anti-angiogéniques dans cette indication. Un des enjeux majeurs est bien évidemment de mieux définir la place de chacun pour une prise en charge optimale de nos patients. Ci-contre sont colligés les principaux essais cliniques en cours ou en voie d'activation.

En situation adjuvante

Protocole S-TRAC

■ étude randomisée en double aveugle de phase III chez des patients présentant un cancer du rein à haut risque, du sunitinib *versus* placebo en situation adjuvante.

Coordonnateur :

Professeur Stéphane Oudard (HEGP, Paris)

Ouvert aux inclusions.

En situation néo-adjuvante (rein métastatique)

Protocole PRO-INSUT

■ étude des marqueurs biologiques, histologiques et d'imagerie dans le traitement de première ligne du carcinome à cellules claires du rein en situation métastatique par sunitinib AVANT et APRES néphrectomie.

Coordonnateur :

Professeur Stéphane Oudard (HEGP, Paris)

Ouvert aux inclusions.

En situation métastatique

TORAVA

■ étude de phase II randomisée, multicentrique, en ouvert, évaluant l'efficacité de l'association bevacizumab + temsirolimus *versus* sunitinib *versus* bevacizumab + interféron alpha-2a en première ligne

de traitement du cancer du rein métastatique.

Promoteur : Centre Léon Bérard.

Investigateurs coordonnateurs : Professeur Sylvie Negrier (negrier@lyon.fnclcc.fr) et Docteur Bernard Escudier (bernard.escudier@igr.fr).

Ouvert aux inclusions.

SUPAP

■ étude de phase II du sunitinib en première ligne de traitement du cancer du rein papillaire localement avancé ou métastatique.

Coordonnateur :

Professeur Alain Ravaud (Hôpital Pellegrin, Bordeaux)

Ouvert aux inclusions.

Métastases cérébrales

■ étude de phase II évaluant l'efficacité d'un traitement par sunitinib chez des patients porteurs de métastases cérébrales d'origine rénale non traitées antérieurement ou en reprise évolutive après radiothérapie ou chirurgie.

Promoteur : Institut Claudius Regaud.

Investigateur coordonnateur : Docteur Christine Chevreau

(chevreau.christine@claudiusregaud.fr).

Activation prochaine.